

För en grönare miljö...



...välj Sedumtak!



Fördelarna med sedumtak

- Ett lätt tak, 50kg/kvm, vattenmättat
- Absorberar surt regnvatten och på det sättet minskas belastningen på dagvattenbrunnarna.
- Isolerande, både mot kyla och värme, bidrar alltså till en jämnare temperatur inomhus. Sedumväxterna absorberar även buller i utemiljön.
- Binder och tar upp luftföroreningar och bidrar till en renare miljö.
- Tätskiktet skyddas mot UV-strålning och ökar dess livslängd med 3 gånger.
- Estetiskt vackert, växlar färg efter årstiderna och ökar byggnadens värde.
- Biotoper för fåglar, insekter och fjärilar.
- Så gott som underhållsfritt, långtidsverkande gödning 1 gång/varje år.

Planering före takläggning

Kontrollera vilken lutning taket har. Vi använder två olika system av undermattor beroende på lutningen.

1-3 grader- Dränplatta, en dränerande matta läggs under den vattenhållande mattan, för att dränera bort det regnvattnet som har svårt att rinna undan annars.

2-27 grader- VH-filt, en vattenhållande matta. Det överflödiga regnvattnet rinner själv undan med hjälp av taklutningen.

Det är viktigt med ett riktigt bra tätskikt. I samband med läggningen av tätskiktet placeras ett kantavslut i nederkant av taket. Kantavslutet är en vinklad, perforerad, rostfri plåt som fixerar sedumtakets och släpper ut dräneringsvattnet. Är tätskiktet redan på plats går det bra att fästa kantavslutet ovanpå tätskiktet. Tänk då på att inte skruva fast det genom tätskiktet utan det skall då limmas fast med en klistreremsa. Finns där ett överskjutande tak ovanför skall det läggas en singelkant under den delen som inte regnvattnet når. Sedumtakets bygger totalt 5-6 cm.

Sedummattan skall läggas ut inom ett dygn efter leverans!



Läggning av sedumtak med Dränmatta och Vattenhållande matta

Material vid beställning av SedumG + Drän komplett

Dränmatta- Dränerande matta som även ger en luftning till taket.

VH-Filt- Vattenhållande filt.

Sedummatta G- Odlad på armerad geotextil.

Växsubstrat- Specialblandad sedumjord läggs i skarvarna vid behov.

Basacote- Långtidverkande gödning.

Så här gör du

- Ovanpå tätskiktet läggs den **Dränerande mattan**. Den underlättar för det överflödiga regnvattnet att rinna undan trots den minimala lutningen.
- Därefter placeras den **Vattenhållande mattan** kant i kant ovanpå.
- **Sedummattan** läggs på, skärs till med en tandad kniv. Skarvarna läggs tätt intill varandra. Om taket är utsatt för mycket vind kan mattan fästas med ett nät.
- I skarvarna lägg **Växsubstratet** ut.
- Gödsla med **Basacote**, 0,5kg/10kvm. Framför allt vid vår- och sommarläggning
- Vattna igenom mattan efter läggning så att den vattenhållande filten blir vattenmättad. Under etableringen bör man kontrollera att sedummattan inte är torr för lång period utan i så fall genomvattna den. När sedummattan är etablerad och rötterna har växt samman med undermaterialet klarar sig sedumen bra mot torka. Sedum trivs i karg och torr miljö.

Läggning av sedumtak med VH-filt

Material vid beställning av SedumG+VH komplett

VH-Filt- Vattenhållande filt.

Sedummatta G- Odlad på armerad geotextil.

Växsubstrat- Specialblandad sedumjord läggs i skarvarna vid behov.

Basacote- Långtidsverkande gödning.

Så här gör du

- Ovanpå tätskiktet placeras **VH-filten** kant i kant. Vid torrt väder är det bra att genomvattna mattan.
- Sedummattan läggs på, skärs till med en tandad kniv. Skarvarna läggs tätt intill varandra. Om taket är utsatt för mycket vind kan mattan fästas med ett nät.
- Gödsla med **Basacote**, 0,5kg/10kvm. Framför allt under vår och sommar.
- Vattna igenom mattan efter läggning. Under etableringen bör man kontrollera att sedummattan inte är torr för lång period utan i så fall genomvattna den. När sedummattan är etablerad och rötterna har växt samman med undermaterialet klarar sig sedumen bra mot torka. Sedum trivs i karg och torr miljö.

Skötsel

Sedummattan består av ca 7-9 olika sorter sedum, vilka som är mest framträdande beror på takets placering. Sedumen är odlad på en armerad geotextil med anpassad växtsubstrat.

- Man gödslar sedumtaket 1 gång/vår med ett långtidsverkande gödningspreparat, tex. Basacote. Genomvattna därefter sedumen, det är extra viktigt om det är en torr vår.
- Sedum trivs bäst i torra och karga miljöer, så vattna endast vid mycket torra somrar. Ytterligare vattning och gödning främjar bara tillväxten av ogräs.
- Om vindburet ogräs etablerar sig rensas detta bort med rötterna så att det inte kväver sedumen.
- Sedum behöver inte skäras ner på våren som en vanlig perenn utan rensar sig själv.
- Om det inför vintern ligger tätt med löv ovanpå sedumtaket bör detta räfsas bort, annars kan sedumen ruttna under de blöta löven.
- Större grenar som hänger ner på taket kan riva sönder sedumplantorna och bör avlägsnas.

**Sedum är en perenn växt för framtiden!
De välväxta sedum-
mattorna går bra att
använda både på tak
och mark**

Sedummattans användning på mark

Sedummattan går också bra att lägga på mark, bara man har ett dränerade underlag med tex makadam. Separera gärna med en markduk och närmast mattan läggs 3-4 cm 0-18 grus. För marketablering används en sedummatta som är odlad på en kokosväv. Rötterna etablerar sig genom sin matta och blir med tiden ett med naturen. Ytan bör inte ha en allt för stor saltpåfrestning eller för stort slitage.

Några exempel på användning....

- Som yttertak till en jordkällare.
- Som infällningar i plattsättningar där sedumen mjukar upp den annars hårda ytan.
- Som övergång mot berghällar i naturträdgårdar.
- I torra slänter där annat har svårt att klara sig.
- På ytor med svåråtkomlig skötsel.
- Ovanpå stenmurar



Turfman

Telefon: 035-461 88 / 040-26 06 00 / 042-931 25 / 031-13 82 88

Fax: 035-464 19 / E-post: info@turfman.se / www.turfman.se

Adress: Andersfälts Gård 305 96 Eldsberga